

| PAMATA PM1 BŪIZSTRĀDĀJUMU SPECIFIKĀCIJA | | | | |
|---|-------------------------|----------|------------|----------|
| Apzīmējums | Nosaukums vai marka | Daudzums | Mērvienība | Piezīmes |
| LVS 191-1:2012 | Ø10, B500B | 0.18 | t. | locīt |
| LVS 191-1:2012 | Ø10, B500B | 0.08 | t. | |
| LVS 191-1:2012 | Ø16, B500B | 0.20 | t. | locīt |
| Peikko | HPM 20P | 88 | gab. | |
| LVS 156-1:2009 | Betons C30/37 XC4, XF1 | 5.4 | m3. | |
| | Polietilēna plēve 200mk | 16 | m2. | |
| | Šķembas fr.0-45mm | 2.1 | m3. | |

| PAMATA PM2 BŪIZSTRĀDĀJUMU SPECIFIKĀCIJA | | | | |
|---|-------------------------|----------|------------|----------|
| Apzīmējums | Nosaukums vai marka | Daudzums | Mērvienība | Piezīmes |
| LVS 191-1:2012 | Ø10, B500B | 0.01 | t. | locīt |
| LVS 191-1:2012 | Ø10, B500B | 0.01 | t. | |
| LVS 191-1:2012 | Ø16, B500B | 0.01 | t. | locīt |
| Peikko | HPM 20P | 4 | gab. | |
| LVS 156-1:2009 | Betons C30/37 XC4, XF1 | 0.4 | m3. | |
| | Polietilēna plēve 200mk | 1 | m2. | |
| | Šķembas fr.0-45mm | 0.2 | m3. | |

| TĒRAUDA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN MATERIĀLU APJOMI | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| NR. | ŠĶĒRSGRIEZUMS | | MATERIĀLS | | BALKONS B1, SVARS, tonnas | BALKONS B2, SVARS, tonnas | BALKONS B3, SVARS, tonnas | PIEZĪMES |
| | STANDARTS | PROFILS | STANDARTS | TĒRAUDA KLASE | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TĒRAUDA VELMĒTIE PROFILI | | | | | | | | |
| 1 | DIN 1026-2 | UPE 200 | EN 10025 | S355J2 | 4.92 | 1.24 | 1.00 | Kārsti cinkoti |
| 2 | EN 10219 | □140x140x5 | EN 10025 | S355J2 | 5.00 | 1.25 | 0.94 | |
| 3 | EN 10029 | t5 ÷ 15 | EN 10025 | S355J2 | 1.49 | 0.37 | 0.29 | |
| KOPĀ: | | | | | 11.41 | 2.86 | 2.23 | |
| KOPĀ: | | | | | 16.50 | | | |
| Piezīmes: 1. Tehniskajā specifikācijā uzdotsais tērauda daudzums ir bez atgriezumiem un metinājuma metāla un tas tiek precizēts MKD projekta izstrādes laikā. | | | | | | | | |

| BALKONA B1 BŪIZSTRĀDĀJUMU SPECIFIKĀCIJA | | | | |
|---|------------------------|----------|------------|----------|
| Apzīmējums | Nosaukums vai marka | Daudzums | Mērvienība | Piezīmes |
| LVS 191-1:2012 | Ø10, B500B | 1.32 | t. | |
| LVS 156-1:2009 | Betons C30/37 XC4, XF3 | 19.3 | m3. | |

| BALKONA B3 BŪIZSTRĀDĀJUMU SPECIFIKĀCIJA | | | | |
|---|------------------------|----------|------------|----------|
| Apzīmējums | Nosaukums vai marka | Daudzums | Mērvienība | Piezīmes |
| LVS 191-1:2012 | Ø10, B500B | 0.39 | t. | |
| LVS 156-1:2009 | Betons C30/37 XC4, XF3 | 5.7 | m3. | |

| BALKONA B2 BŪIZSTRĀDĀJUMU SPECIFIKĀCIJA | | | | |
|---|------------------------|----------|------------|----------|
| Apzīmējums | Nosaukums vai marka | Daudzums | Mērvienība | Piezīmes |
| LVS 191-1:2012 | Ø10, B500B | 0.39 | t. | |
| LVS 156-1:2009 | Betons C30/37 XC4, XF3 | 5.8 | m3. | |

PROJEKTĒTĀJS:



SIA "Efekta"

Reģistrācijas numurs: 40002072323

Būvkomersanta reģ.nr.: 13113

Adrese: Pulka iela 3, Rīga, LV-1007

E-pasts: info@efekta.lv

Telefons: +371 26431341



SIA "STRC"

Reģistrācijas numurs: 40103809804

Būvkomersanta reģ.nr.: 11743

Adrese: Saulgožu iela 4-55, Rīga

E-pasts: strc.info@gmail.com

Telefons: +371 26609540

BŪVOBJEKTS:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas balkonu pārbūve

ADRESE:


Helēnas iela 28, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

RASĒJUMA NOSAUKUMS:


SPECIFIKĀCIJAS

| | | | | | |
|------------|-------------------|----------|--------|-----------|--------|
| | | Paraksts | Datums | SADAĻA BK | |
| BPDV | Gundega Ābelīte | | | STADIJA | MĒROGS |
| Daļas vad. | Andrejs Jakovļevs | | | BP | b/m |
| Izstrādāja | Andrejs Jakovļevs | | | LAPA BK-2 | |

PAMATU IZVIETOJUMA SHĒMA



BALKONU IZVIETOJUMA SHĒMA



- Piezīmes:
- Vispārīgie rādītāji doti rasējumā BK-1.
 - Specifikācijas un elementu saraksti doti rasējumā BK-2.
 - Projektu lasīt kopumā.
 - Jebkuras atkāpes no projekta saskaņot ar projekta autoru.
 - Pirms pamatu izbūves, precizēt pamatnes sastavu un gruntsūdens līmeni. Rezultātus saskaņot ar BK autoru.
 - Enkurskrūvju pieļaujamās novirzes: vertikāli $\pm 10\text{mm}$; horizontāli $\pm 3\text{mm}$.
 - Dz./b. elementus drīkst atveidot, kad betons ir sasniedzis 70% projektā stiprības.
 - Ja būvniecības gaitā paredzēti rakšanas darbi, kas pārsniedz gruntsūdens līmeni, paredzēt gruntsūdens atsūkņēšanu, lai netiktu applūdināta būvbedre.
 - Visi tērauda elementi - karsti cinkoti.
 - Pirms konstrukciju izgatavošanas, veikt esošo konstrukciju kontrolmērījumus.
 - Dz./b. elementus drīkst atveidot, kad betons ir sasniedzis 70% projektā stiprības.

PROJEKTĒTĀJS:

efekta

STRC

SIA "Efekta"

Reģistrācijas numurs: 40002072323

Būvkomersanta reģ.nr.: 13113

Adrese: Pulkas iela 3, Rīga, LV-1007

E-pasts: info@efekta.lv

Telefons: +371 26431341

SIA "STRC"

Reģistrācijas numurs: 40103809804

Būvkomersanta reģ.nr.: 11743

Adrese: Saulgožu iela 4-55, Rīga

E-pasts: strc.info@gmail.com

Telefons: +371 26609540

BŪVOBJEKTS:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas balkonu pārbūve

ADRESE:

Helēnas iela 28, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301


RASĒJUMA NOSAUKUMS:

PAMATU IZVIETOJUMA SHĒMA.

BALKONU IZVIETOJUMA SHĒMA

| | | | | |
|------------|-------------------|----------|--------|----------------|
| | | Paraksts | Datums | SADAĻA |
| | | | | BK |
| BPDV | Gundega Ābelīte | | | STADIJA MĒROGS |
| Dalās vad. | Andrejs Jakovļevs | | | BP 1:150 |
| Izstrādāja | Andrejs Jakovļevs | | | LAPA |
| | | | | BK-3 |

FASĀDE 1 - 13



FASĀDE 13 - 1



- Piezīmes:
1. Vispārīgie rādītāji doti rasējumā BK-1.
 2. Specifikācijas un elementu saraksti doti rasējumā BK-2.
 3. Projektu lasīt kopumā.
 4. Jebkādas atkāpes no projekta saskaņot ar projekta autoru.
 5. Visi tērauda elementi - karsti cinkoti.
 6. Pirms konstrukciju izgatavošanas, veikt esošo konstrukciju konrolmērījumus.

PROJEKTĒTĀJS:

.efekta

SIA "Efekta"
Reģistrācijas numurs: 40002072323
Būvkomersanta reģ.nr.: 13113
Adrese: Pulka iela 3, Rīga, LV-1007
E-pasts: info@efekta.lv
Telefons: +371 26431341



SIA "STRC"
Reģistrācijas numurs: 40103809804
Būvkomersanta reģ.nr.: 11743
Adrese: Saulgožu iela 4-55, Rīga
E-pasts: strc.info@gmail.com
Telefons: +371 26609540

BŪVOBJEKTS:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas balkonu pārbūve

ADRESE:


Helēnas iela 28, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

FASĀDE 1 - 13.
FASĀDE 13 - 1


| | | Paraksts | Datums | SADALA | |
|------------|-------------------|----------|--------|---------|--------|
| | | | | BK | |
| BPDV | Gundega Ābelīte | | | STADIJA | MĒROGS |
| Dalās vad. | Andrejs Jakovļevs | | | BP | 1:150 |
| Izstrādāja | Andrejs Jakovļevs | | | LAPA | BK-4 |

BALKONS B1. MEZGLS 1




Piezīmes:

1 - 1




BALKONS B1. MEZGLS 4



graudains bezr

BALKONS B1. MEZGLS 3



BALKONS B1. MEZGLS 2



4 - 4



.efekta

SIA "Efekta"

Reģistrācijas numurs: 40002072323
Būvkomersanta reģ.nr.: 13113
Adrese: Pulka iela 3, Rīga, LV-1007
E-pasts: info@efekta.lv
Telefons: +371 26431341

SIA "STRC"

Reģistrācijas numurs: 40103809804
Būvkomersanta reģ.nr.: 11743
Adrese: Saulgožu iela 4-55, Rīga
E-pasts: strc.info@gmail.com
Telefons: +371 26609540

Daudz

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas balkonu pārbūve

Helēnas iela 28, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301


BALKONS B1. MEZGLI

| | |
|----------|---|
| Paraksts | D |
|----------|---|


Madaya / 10

| | | | |
|--|--|--|------|
| | | | BK-5 |
|--|--|--|------|


BALKONS B2. MEZGLS 1
BALKONA STIPRINĀJUMS PIE SIENAS






- Piezīmes:
1. Vispārīgie rādītāji doti rasējumā BK-1.
 2. Specifikācijas un elementu saraksti doti rasējumā BK-2.
 3. Projektu lasīt kopumā.
 4. Jebkāras atkāpes no projekta saskaņot ar projekta autoru.
 5. Visi tērauda elementi - karsti cinkoti.
 6. Pirms konstrukciju izgatavošanas, veikt esošo konstrukciju konrolmērījumus.
 7. Dz./b. elementus drīkst atveidot, kad betons ir sasniedzis 70% projektā stiprības.




BALKONS B2. MEZGLS 2
KOLONNAS STIRPINĀJUMS PIE PAMATA



BALKONS B1. MEZGLS 4
BALKONA SAVIENOJUMS DURVJU ZONĀ



BALKONS B2. MEZGLS 3
BALKONA STIEGROJUMS



PROJEKTĒTĀJS:

efekta

STRC

SIA "Efekta"

Reģistrācijas numurs: 40002072323

Būvkomersanta reģ.nr.: 13113

Adrese: Pulka iela 3, Rīga, LV-1007

E-pasts: info@efekta.lv

Telefons: +371 26431341

STRC

SIA "STRC"

Reģistrācijas numurs: 40103809804

Būvkomersanta reģ.nr.: 11743

Adrese: Saulgožu iela 4-55, Rīga

E-pasts: strc.info@gmail.com

Telefons: +371 26609540

BŪVOBJEKTS:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas balkonu pārbūve

ADRESE:


Helēnas iela 28, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

RASĒJUMA NOSAUKUMS:


BALKONS B2. MEZGLI

| | | | | | |
|------------|-------------------|----------|--------|---------|--------|
| | | Paraksts | Datums | SADAĻA | |
| | | | | BK | |
| BPDV | Gundega Ābelīte | | | STADIJA | MĒROGS |
| Daļas vad. | Andrejs Jakovļevs | | | BP | 1:10 |
| Izstrādāja | Andrejs Jakovļevs | | | LAPA | |
| | | | | BK-6 | |

BALKONS B3. MEZGLS 1
BALKONA STIPRINĀJUMS PIE SIENAS





BALKONS B2. MEZGLS 3
BALKONA STIEGROJUMS




- Piezīmes:
1. Vispārīgie rādītāji doti rasējumā BK-1.
 2. Specifikācijas un elementu saraksti doti rasējumā BK-2.
 3. Projektu lasīt kopumā.
 4. Jebkāras atkāpes no projekta saskaņot ar projekta autoru.
 5. Visi tērauda elementi - karsti cinkoti.
 6. Pirms konstrukciju izgatavošanas, veikt esošo konstrukciju kontrolmērījumus.
 7. Dz./b. elementus drīkst atveidot, kad betons ir sasniedzis 70% projektā stiprības.

BALKONS B1. MEZGLS 4
BALKONA SAVIENOJUMS DURVJU ZONĀ



BALKONS B3. MEZGLS 2
KOLONNAS STIPRINĀJUMS PIE PAMATA



PROJEKTĒTĀJS:

.efekta
SIA "Efekta"
Reģistrācijas numurs: 40002072323
Būvkomersanta reģ.nr.: 13113
Adrese: Pulkas iela 3, Rīga, LV-1007
E-pasts: info@efekta.lv
Telefons: +371 26431341

STRC
SIA "STRC"
Reģistrācijas numurs: 40103809804
Būvkomersanta reģ.nr.: 11743
Adrese: Saulgožu iela 4-55, Rīga
E-pasts: strc.info@gmail.com
Telefons: +371 26609540

BŪVOBJEKTS:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas balkonu pārbūve

ADRESE:



Helēnas iela 28, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

BALKONS B3. MEZGLI

| | | Paraksts | Datums | SADALA | |
|------------|-------------------|----------|--------|---------|--------|
| | | | | BK | |
| BPDV | Gundega Ābelīte | | | STADIJA | MEROGS |
| Daļas vad. | Andrejs Jakovļevs | | | BP | 1:10 |
| Izstrādāja | Andrejs Jakovļevs | | | LAPA | BK-7 |

- ▼ -0.050 Kata augša
- ▼ -1.000 Pēdas augša
- ▲ -1.300 Pēdas apakša



Technical drawing of a square column cross-section. The outer square has a side length of 150. The inner square, representing the core, has a side length of 150. The core is defined by four circles, each with a diameter of Ø10 B500B. The core is reinforced with four longitudinal bars, each with a diameter of 4Ø16 B500B. The drawing includes dimension lines and labels for the reinforcement and core dimensions.

Technical drawing of a reinforced concrete column cross-section. The column is 1250mm high and 300mm wide. It features two vertical reinforcement bars (Ø10 B500B) and horizontal stirrups (C30/37 XC4, XF1). The column is embedded in a 300mm high base. The drawing includes dimensions, material specifications, and a section line '2-2'.

1. Vispārīgie rādītāji doti rasējumā BK-1.
2. Specifikācijas un elementu saraksti doti rasējumā BK-2.
3. Projektu lasīt kopumā.
4. Jebkāras atkāpes no projekta saskaņot ar projekta autoru.
5. Dz./b. elementus drīkst atveidot, kad betons ir sasniedzis 70% projektā stiprības.

.efekta

SIA "Efekta"
Reģistrācijas numurs: 40002072323
Būvkomersanta reģ.nr.: 13113
Adrese: Pulka iela 3, Rīga, LV-1007
E-pasts: info@efekta.lv
Telefons: +371 26431341



SIA "STRC"
Reģistrācijas numurs: 40103809804
Būvkomersanta reģ.nr.: 11743
Adrese: Saulgožu iela 4-55, Rīga
E-pasts: strc.info@gmail.com
Telefons: +371 26609540

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas balkonu pārbūve

Helēnas iela 28, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

PAMATU STIEGROJUMS

| | | | | | |
|------------|-------------------|----------|--------|--------------|--------|
| | | Paraksts | Datums | SADAĻA BK | |
| BPDV | Gundega Ābelīte | | | STADIJA | MĒROGS |
| | | | | BP | 1:10 |
| Daļas vad. | Andrejs Jakovļevs | | | LAPA | |
| Izstrādāja | Andrejs Jakovļevs | | | BK-8 | |